ウィルスバスター2006 手順書

本書には、「伝の心」パソコンに、「ウィルスバスター2006」をインストールする方法、および「ウィル スバスター2006」インストール後に必要な作業について記載しています。「ウィルスバスター2006」をイ ンストールされる際に、ご一読くださいますようお願い申し上げます。なお、本インストール作業は、介 護者またはサポートの方が行ってください。

1. 「ウィルスパスター2006」インストール (P.1~5)

「伝の心」に、「ウィルスバスター2006」をインストールする方法について記載しています。

2. 「ウィルスバスター2006」各種設定 (P.6~13)

ウィルスバスター2006 各種設定内で、予約検索設定・セキュリティ診断設定・スパイウェア検索設定の解除および「伝の心」電子メール(一発メール送信を含む)の設定を行います。「ウィル スバスター2006」インストール後、本作業を必ず行ってください。

1. 「ウィルスバスター2006」インストール

本インストール作業は、「伝の心」を終了した状態で行います。

「伝の心」を起動せずに、Windows を起動する方法は以下の通りです。

- (1) パソコンの電源を入れます。
- (2) Windows の起動ロゴが表示されたら、キーボード左側にある「Shift」キーを押 し続けてください。
- (3) デスクトップ画面が表示されたら「Shift」キーを離してください。
- (4)「伝の心」が起動せずに、デスクトップ画面が表示されます。
- ウィルスバスター2006のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットするか、または、 ダウンロードしたインストールプログラムを実行し、「ウィルスバスター2006」の初期画 面で、「ウィルスバスター2006のインストール」をクリックします。

중 ウイルスパスター2006	
	クリックします。
インターネット セキュリティ とししし	4
ウイルスパスター2006のインストール	
🚥 かんたん設定ガイドを開く	
■■ CDの内容を見る	
■■ 迷惑メール対策ツールのインストール	
💶 閉じる	
Equipher101596-2005 // wealthin a licenspective. All inlights reserved.	

(2) ウィルスバスター2006の InstallShield ウィザードが表示されたら、「次へ」ボタンをクリックします。



(3) 「使用許諾契約」画面が表示されますので、「仕様許諾契約書の条項に同意します」の 〇欄にチェックを入れ(〇部分をクリックします)、「次へ」ボタンをクリックします。

	使用許諾契約
	使用許諾契約の確認
	本製品の使用計諸契約書をご確認ください。同意する場合は「使用許諾契約書の条項」:同意します」を選 択して進んでください。
	ご使用前に必ずお読みください
	下証の使用単発契約書(以下は契約」とは、ほす)は、お客様とトレンドマイクロ株式会社との間の契 約です。「ウイルスパスター2006 インターネット セキュリティ(第4条所定のサポートサービスの一環と して提供されるー切の) パターンフィル、検索エンジンおよびブログラムモジュール等を含みます。以 下、総称して「ホンフトウェア」といいます。)を無何試用、ダウンロードまたはインストールすることによっ て、お客様は本契約のすべての条件に可意されたことしております。本契約の条件に可意できない場合、 本ンフトウェアを無償試用、ダウンロードまたはインストールすることはできません。
①チェックを入れます。	使用許諾契約書
	■ <u>1212</u> 使田雄の許嗟
	⑦(使用): 括契約書の条項(同意します(A) クリックします。 ⑦(使用): 括契約書の条項(同意しません(Q) クリックします。
	InstalShield 〈戻る(団) (次へ(い) > キャンセル

(4) 下記画面が表示されウィルス検索が開始されます(しばらくお待ちください)。

劇	ケイルスパスター2006	×
	ウイルスバスター2006 セットアップにようこそ	
	検索しています	
	プログラムのインストール前に、ウイルス検索を実行します。検索するのは、インストールに 関連する一部のファイルのみです。検索が終くてするまで、上ばらくお待ちください。	
	トロイの木馬を検索しています。	
0		ai.
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

(5) シリアル番号を入力後、「次へ」をクリックします。

🐻 ウイルスバスター2006	
シリアル番号の入力 シリアル番号を入力して「次へ」をクリックしてください。	TREND.
ジリアル番号(<u>5):</u> poox - poox - poox - poox - poox	
注意:1日パージョンからパージョンアップする場合、1日パージョンで使 号が表示されます。他のシリアル番号をお持ちの場合は、表示され 書きすることもできます。	用していたシリアル番
	クリックします。
Instalishield < 戻る(日) 【 次	(N) > ++>+211

(6) インストール先を確認します。「次へ」をクリックします。インストール先を変更する場合は、 「変更」を押下し、インストール先のフォルダを指定します。

🐻 ウイルスバスタ	-2006		
インストール先の このフォルダにイ ダにインストール) 確認 ンストールする場合は、「次へ」をクリックしてください。 別のフォ いする場合は、「変更」をクリックします。		
947) C:¥F	レスパスター2006 のインストール先: 'rogram Files¥Trend Micro¥Virus Buster 2006¥	<u>変更(R)</u>	
InstallShield		<u> </u>	ックします。
	< 戻る(B) ((次へ(N) >	++>ten	

(7)「インストールする機能の選択」画面で、「すべての機能」が選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

ウイルスバスター20	06			
インストールする機能 インストールする機能 合は、プログラムの再	を選択してください。インストールイ インストールが必要になります。	後に機能を追加したい場 🙋	TREND	
 すべての機能(パーソナルファ4 します。(推奨) 	〕 アウォールを含む、ウイルスバスタ	ー2006 のすべての機能をインス	► —JL	
 ウイルス対策構 ウイルスパスタートールします。/ 策の機能が利 	(能のみ(凹) 2006 のウイルス対策機能と一音 ーソナルファイアウォール、無線ロ 月できなくなります。	『のネットワーク管理機能のみを MVパトロール、ネットワークウイル	インス ス対	
			クリックしま	ます。
stallShield	< 戻る(キャンセル	

(8) Windows ファイアウォール設定変更確認メッセージが表示され、「はい」をクリックします。

ウイルス	ሻスター2006	
?	Windows ファイアウォールが有効になっています。Windows ファイアウォールを無効にしてもよろしいですか? ヒント: Windows ファイアウォールを無効にしても、本製品のパーソナルファイアウォール機能で不正アクセスを監視でき す。「しいえ」を選択した場合、Windows ファイアウォールを無効にせずに、本製品のインストールが続行されます。	ŧ
クリック	vLます。	2

(9) インターネットへの自動接続の可否を選択する画面が表示されます。「インターネットへの自動接続を許可しない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。



(10) インストールの準備が完了したら、「インストール」をクリックします。

(ンストール準備の完了 インストール開始の準備が	響いました。「インス	トール」をクリックすると、	.1226- 🕖 🛙	REND.	
インストールの設定を変更 と、セットアップが中断され	する場合は、「戻る. ます。	」をクリックしてください。	「キャンセル」をクリックす	5	
インストールの設定					
インストール先: C:¥Program Files¥Trer	nd Micro¥Virus Buste	er 2006¥			
インストールする機能: 3	すべての機能				
インターネット接続の許す	可:許可しない				
arehanda			2	リックしま	す。
		< 戻る(<u>B</u>) (インス	トール(1) キャン	1211	

- (11) インストールが始まります。しばらくお待ちください。
- (12) 「今すぐ再起動する(強く推奨)」にチェックが入っていることを確認し、「完了」ボタン をクリックします。



- (13) 再起動が行われます。
- (14) 以上でインストール作業は終了です。引き続き、「ウィルスバスター2006」各種設定を行ってください。

2. 「ウィルスバスター2006」各種設定

ウィルスバスター2006 設定内で、予約検索設定の解除および「伝の心」電子メールの設定を行います。「ウ ィルスバスター2006」インストール後、下記設定を必ず行ってください。

■予約検索設定の解除

※本設定を行わない場合、予約検索が実行されると「伝の心」でスイッチ操作ができなくなります。

(1) デスクトップ画面右下のタスクトレイに表示されている(下図参照)、ウィルスバスター2006の アイコンをダブルクリックします。

※動画マニュアルの開始確認メッセージが表示されます。動画マニュアルを開始する場合は、 「OK」を選択してください。



(2) ウィルスバスター2006のメイン画面が表示されたら、「ウィルス対策」をクリックします。



(3)「ウィルス検索」をクリックします。



(4)「予約検索設定」タグをクリックします。

✔ ウイルスバスター2006			
TREND.	2411271729-2006	最新ニュース	クリックします。
現在の状況	ウイルス検索	この画面の1兆明	
ウイルス対策	 ○次の条件で検索する①. すべてのファイル 		
スパイウェア対策	○ 次の場所を検索する(D): □ □ □ 2 マイコンピュータ	検索開始(S)	
有害情報/ 許欺への対策			
不正侵入対策/ ネットワーク管理			
「ジャンデート/ その他の設定	戻る		
国ったときは 1 セキ	ミュリティ諸語 (お問い合わせ) サポート情報 (バージョン情報	

(5)「予約検索設定」内「すべてのファイル」「C:ドライブ」「プログラムファイル」のチェックを 外します。チェックを外した後、「適用」をクリックします。

 ✓ ウイルスバスター2006 ✓ TREND. 	TREMA MATERS ジーイルレスパン インターネットセキ	29- 20	06 📭	×		
yaoka	ウイルス検索 手動検索 手動検索設定	予約検索設計	iiiian 😡 آ 🗊	面の説明		
 チェックを外します。 	10	◆ 追加(<u>D</u>)	編集(1) 前	¥ I≩⊕		
₩ 有害情報/ 詐欺への対策		なしなしなし	15:00 (月1回 1 12:00 6週1回 7 15:00 (月1回 1 7なし	日) K曜_ 5日)		
不正侵入対策/ ネットワーク管理	 マクロ付きファイル インターネット関連ファイル Word文書 Excelファイル 	なし なし なし なし	なし なし なし なし	2	クリックし	ます。
アナデート/ その他の設定 国ったときは 1 セキュ	戻る リティ情報 1 <u> </u>			テャンセル	-	

(6) 以上で予約検索設定の解除は終了です。引き続き、セキュリティ診断設定の解除を行ってく ださい。

■セキュリティ診断設定の解除

※本設定を行わない場合、<u>定期的なセキュリティ診断が実行されると「伝の心」でスイッチ操作ができな</u>

くなります。

(1) ウィルスバスター2006メイン画面内「有害情報/詐欺への対策」ボタンをクリックします。



(2) 「セキュリティ診断」をクリックします。

現在の状況	有害情報	服/詐欺への対策		
2 ウイルス対策		フィッシング詐欺対策 フィッシング詐欺への対策をウィザードでかんたん設定		
	*	迷惑/詐欺メールの判定 受信したメールが迷惑/詐欺メールかどうかを判定		
へ 有害情報/ 詐欺への対策	<u>F</u>	URLフィルタ 有害サイトや偽装サイトへのアクセスをブロック		
不正侵入対策/ ネットワーク管理	-	個人情報の保護 外部への個人情報の流出をブロック	<u>ク</u>	ノックします。

(3) 「定期的な診断」内「セキュリティ診断を定期的に実行する」のチェックを外し、適用をクリックします。

✓ ウイルスパスター2006			
O TREND.	18-40 MICRO クイルンスパスター インターネットセキュリティ	2006	
[] Reality	セキュリティ診断	② この画面の説明	
	5使いのシステム (OS) (こ既知のセキュリティホール 2キュリティ状況を診断します。	が残っていないかを確認し、システムの	
0, -,, C, C, C, ,	前回の診断: 2005/11/28	P	
مرتواباند	定期的な診断	诊断開始(10)	
	セキュリティ診断を定期的に実行する(<u>C)</u>		
11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本	時刻① 11 3 22		- · · ·
不正侵入対策/ 不正侵入対策/	時 曜日(V): 金曜日 🔛	*	②クリックします。
# P275-14	日付① 1 💿		
その他の設定	戻る	道用(A) キャンセル	
困ったときは 1 セキ	<u> モュリティ情報 お問い合わせ サポー</u>	上情報	

(4) 以上でセキュリティ診断設定の解除は終了です。引き続きスパイウェア検索設定の解除を行ってください。

■スパイウェア検索設定の解除

※本設定を行わない場合、<u>スパイウェアの予約検索が実行されると「伝の心」でスイッチ操作ができな</u>くなります。

(1) ウィルスバスター2006メイン画面内「スパイウェア対策」ボタンをクリックします。



(2) 「スパイウェア検索」をクリックします。



(3) 「スパイウェアの予約検索を実行する」のチェックを外し適用をクリックします。

1 nd	ルスバスター2006			
0	TREND.	111211239-20	06 ##=1-7	
	現在の状況	スパイウェア検索 コンピュータ内にスパイウェアが潜んでいないが検索します。 スパイウェアが見つかった場合は、必要に応じて手動で処 手動検索	② この画面の説明 望してください。	
①チェックを	外します。	検索対象: ● すべて(U) ● レジストリのみ(Q)	後索開始⑤	
	√ 有害情報/ 許欺への対策	定期的な検索 2017(ウェアの予約検索を実行する(Q) 周期(3) 月1回 時別(1) 21 0 : 0 0		
	イルビ (人) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	時 77 曜日 197 月曜日 197 日付 197 日 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		②クリックします。
	困ったときは 1 セキ	戻る コリティ情報 I お問い合わせ I サポード情報	適用(A) サキャンセル	

(4) 以上でスパイウェア予約検索設定の解除は終了です。

■ファイアーウォール設定

※本設定を行わない場合、メール送信時および一発メール送信時にウィルスバスター2006の「パーソナル ファイアウォール機能」が作動し、メールの送信が行えません。(送信エラー(エラー番号:301)が表 示されます。一発メール送信時は、画面下に表示されます。)



【設定方法-一発メール送信】

- (1)「伝の心」メインメニューから「文書」→「新規」を選択します。
 ※ 1 一発メール送信の宛先が設定していない場合は、「電子メール」→「その他の機能」→
 「一発メール送信設定」で設定を行ってください。
 - ※ 2「電子メール」が「呼出し」内に表示されていない場合は、 介護者設定で設定を行って ください。
- (2) 文書を作成します。(文書作成方法につきましては、「伝の心」 取扱説明書をご参照ください。)
- (3)「送」を選択し、一発メール送信を行います。
 ※ 確認メッセージ表示する設定が行われている場合は、送信確認メッセージが表示されますので、「送信する」を選択してください。
- (4) 「メール送信中。しばらくお待ちください。」のメッセージが表示後、「ウィンドウズ」キー を押してください。



- ※「メール送信中。しばらくお待ちください。」が表示されている時に「ウィンドウズ」キーを 押してください。
- ※「送信エラーです。-エラー番号:301」が表示されたら、再度文書文字盤で「送」を選 択し「ウィンドウズ」キーを押してください。
- (5) ウィンドウズスタートメニュー、およびタスクバーが表示されますので、"ウィルスバスター 2006"タスクトレイをクリックしてください。



(6) 「外部に接続しようとするプログラム/ファイルが見つかりました」画面が表示されますので、「接続を許可」ボタンをクリックしてください。

フイルスバスター20	06
	② この画面のint
🔔 外部に	接続しようとするフログラム/ファイルが見つかりました
プログラム:	伝 意志伝達装置「伝の心」
ファイル・	C:¥PROGRAM FILES¥HKE¥DENNOSIN¥BIN¥DENNOSINEX
-	詳細を表示(S) >>
	接続を許可(A) 接続を拒否(D)

(7) 以上で、「一発メール送信」のパーソナルファイアウォール設定は終了です。引き続き、「電子メール」の設定を行ってください。

【設定方法-電子メール】

- (1) 「伝の心」メインメニューから「呼出し」→「電子メール」を選択します。
- (2) メールを作成します。(メール作成方法につきましては、「伝の心」取扱説明書をご参照ください。)
- (3) 「送受信(回線接続)」を選択し、メールを送信します。
- (4)「メール送信中-1/●」で処理が停止したら、キーボード左下の「ウィンドウズ」キーを 押してください。

送受信 進捗状況	
メール送信中 - 1/1	() () () () () () () () () () () () () (

- ※「メール送信中-1/●」が表示されている時に「ウィンドウズ」キーを押してください。
 ※「送信エラーです。-エラー番号:301」が表示されたら、再度「送受信(回線接続)」を 選択し「ウィンドウズ」キーを押してください。
- (5) ウィンドウズスタートメニュー、およびタスクバーが表示されますので、"ウィルスバスター 2006" タスクトレイをクリックしてください。



(6)「外部に接続しようとするプログラム/ファイルが見つかりました」画面が表示されますので、 「接続を許可」ボタンをクリックしてください。



(7) 以上でウィルスバスター2006のパーソナルファイアウォール設定は終了です。